מדריכים · מילון Claude Code

מילון Claude Code בעברית

כל המילים שכולם זורקים, בעברית של בני אדם, עם דוגמה שלא תשכחי.

מאת **חניתה ברנשטיין** 29 באוקטובר 2026 37 מושגים 14 דקות קריאה

בקצרה

37 המילים שכולם זורקים על Claude Code, מ"מודל" ועד "הוק", בעברית פשוטה. לכל מילה: הסבר במשפט אחד, דוגמה מהחיים שקל לזכור, איפה זה באפליקציה, ומה זה נותן לעסק שלך. אפשר לחפש מילה, לקפוץ לחלק שמעניין אותך, או להוריד הכול כ-PDF.

כשהתחלתי לעבוד עם Claude Code, הרגשתי שכולם מדברים בשפה שאני לא מכירה. סקיל, MCP, קונטקסט, ואני רק מהנהנת ומקווה שאף אחד לא ישאל אותי כלום.

אז כתבתי את המילון שהיה חסר לי: כל מילה בעברית פשוטה, עם דוגמה מהחיים שעוזרת לזכור, ועם מה שהיא נותנת לעסק שלך. בהתחלה 12 המילים מהפוסט, ואחריהן עוד 25 שתפגשי בדרך.

לא צריך לקרוא הכול ברצף. מחפשת מילה בתיבה, או קופצת ישר לחלק שמעניין אותך.

עוד לא התקנת את Claude Code?

המדריך שלי למתחילות לוקח אותך מההתקנה ועד אתר ראשון לעסק, ב-8 שלבים, עם צילום מסך לכל לחיצה, ב-Windows וב-Mac. למדריך Claude Code למתחילות

12 המילים מהפוסט

המילים שהופיעו בקרוסלה, והפעם עם עוד שתי שורות: איפה זה באפליקציה, ומה זה נותן לעסק שלך.

01 מודל Model

המוח שעושה את העבודה. יש כמה, וכל אחד טוב למשהו אחר.

תזכרי ככה

Opus הוא שף מישלן, מדויק אבל לוקח זמן. Sonnet הוא השף של המסעדה האהובה עלייך, מהיר וטעים. Haiku הוא טוסטר: שנייה ומוכן.

איפה זה באפליקציה

בשורה שמתחת לתיבת הכתיבה כתוב שם המודל, למשל Opus 5.5. לוחצת עליו ובוחרת מהרשימה.

דוגמה מהעסק

דף מכירה חדש מאפס? Opus. תיקון של מילה אחת בכותרת? Sonnet או Haiku מספיקים לגמרי.

02 Effort רמת מאמץ

כמה מאמץ הוא משקיע כשהוא חושב לפני שהוא עונה.

תזכרי ככה

Low זה הודעה לחברה. High זה הודעה לאקס: קוראת אותה עשר פעמים לפני ששולחת.

איפה זה באפליקציה

ליד שם המודל, באותה רשימה. Medium מתאים לרוב הדברים.

דוגמה מהעסק

שאלה קצרה על ניסוח? Low. תוכנית תוכן לחודש שלם? High. רק זכרי שככל שהוא חושב יותר, הוא גם צורך יותר מהמכסה.

03 סשן Session

שיחה אחת עם Claude, מההודעה הראשונה ועד שפותחים חדשה.

תזכרי ככה

כל סשן חדש הוא כמו להתקשר שוב לשירות לקוחות: עונה נציג חדש, ומסבירים לו הכול מההתחלה. אלא אם השארת לו פתק (CLAUDE.md).

איפה זה באפליקציה

סשן חדש נפתח בכפתור New, למעלה בצד. הסשנים הקודמים נשמרים שם, ואפשר לחזור לכל אחד.

דוגמה מהעסק

משימה חדשה, סשן חדש: הכיתובים לאינסטגרם בסשן אחד, והצעת המחיר בסשן אחר. ככה הוא לא מתבלבל, וגם המכסה מחזיקה יותר.

04 קונטקסט Context

כל מה שהוא מחזיק בראש בתוך סשן אחד: ההודעות, הקבצים והתשובות.

תזכרי ככה

תיק יד. נכנס בו הרבה, אבל כשהוא מתמלא, משהו נופל החוצה. לכן בסשן ארוך הוא מתחיל לשכוח פרטים.

איפה זה באפליקציה

כותבת `/context` בתיבת הכתיבה, והוא מראה מה ממלא את התיק. הפקודה `/compact` מסכמת את השיחה ומפנה מקום.

דוגמה מהעסק

בסשן ארוך על דף נחיתה הוא פתאום שכח שביקשת בלי אימוג'ים? התיק התמלא. פותחת סשן חדש, ואת הכלל שחשוב לך כותבת ב-CLAUDE.md.

05 CLAUDE.md קובץ ההוראות

קובץ הוראות שאת כותבת פעם אחת, והוא קורא אותו בתחילת כל סשן.

תזכרי ככה

הפתק לבייביסיטר על המקרר: מתי הולכים לישון ומה אסור לאכול. היא קוראת אותו בכל פעם שהיא מגיעה.

איפה זה באפליקציה

קובץ בתיקייה שלך. הפקודה `/init` יוצרת אחד, או שפשוט כותבת לו: "תוסיף את זה ל-CLAUDE.md". יש קובץ כללי לכל העבודה, ויש קובץ נפרד לכל פרויקט.

מה כדאי שיהיה בו

מי את, למי את פונה, הטון שלך ומה אסור. למשל: "פונה ללקוחה בלשון נקבה, ובלי מקפים ארוכים".

06 זיכרון Memory

הערות ש-Claude כותב לעצמו, לבד, על מה שלמד עלייך תוך כדי עבודה. בסשן הבא הוא כבר יודע.

תזכרי ככה

הבריסטה הקבועה שזוכרת שאת שותה הפוך על שיבולת שועל. אף אחד לא ביקש ממנה לרשום, היא פשוט שמה לב.

ההבדל מ-CLAUDE.md: את CLAUDE.md את כותבת לו בכוונה, את הזיכרון הוא כותב בעצמו.

איפה זה באפליקציה

הוא כותב אותו לבד. הפקודה `/memory` מראה מה הוא שמר, ושם אפשר לתקן או למחוק. ואפשר גם לבקש ממנו ישירות: "תזכור ש...".

דוגמה מהעסק

תיקנת אותו שהמחירים שלך כוללים מע״מ? יש סיכוי טוב שבפעם הבאה הוא כבר יידע. אבל הוא מחליט לבד מה שווה לזכור, ולכן כלל שחשוב לך באמת שמה ב-CLAUDE.md.

07 סקיל Skill

הוראות קבועות למשימה שחוזרת, שהוא שולף לבד כשצריך.

תזכרי ככה

מתכון. כותבים אותו פעם אחת, ובכל פעם יוצאת אותה עוגה. למשל: סקיל לכיתובים לאינסטגרם.

איפה זה באפליקציה

כותבת / בתיבת הכתיבה, והסקילים שלך מופיעים ברשימה. וכשהבקשה שלך מתאימה לסקיל, הוא שולף אותו לבד.

דוגמה מהעסק

סקיל לכיתובים לאינסטגרם, שיודע את הטון שלך, את האורך ואת הקריאה לפעולה שאת אוהבת. הכלל שלי: משימה שעשיתי פעמיים הופכת לסקיל.

08 פלאגין Plugin

חבילה מוכנה של סקילים וכלים שמתקינים בלחיצה.

תזכרי ככה

אם סקיל הוא מתכון, פלאגין הוא ספר מתכונים שלם שמורידים מוכן.

איפה זה באפליקציה

הכפתור + שליד תיבת הכתיבה, ואז Add plugins.

דוגמה מהעסק

במקום לבנות לבד כמה סקילים לשיווק, מתקינה פלאגין שכבר יש בו כאלה. והטיפ: מבקשת מ-Claude להתאים אותם לעסק שלך, ולא משתמשת בהם כמו שהם.

09 MCP Model Context Protocol

הדרך שבה Claude מתחבר לכלים אחרים, כמו Gmail ו-Canva, ועובד בתוכם.

תזכרי ככה

כמו בלוטות'. בזכותו אוזניות מתחברות לכל טלפון, לא משנה מאיזו חברה. ככה בזכות MCP, Claude מתחבר לכל כלי.

איפה זה באפליקציה

לרוב לא צריך לגעת בזה בעצמך: מפעילה קונקטור, והוא מחובר. בטרמינל, הפקודה `/mcp` מנהלת את החיבורים.

דוגמה מהעסק

מחוברת ל-Gmail? מבקשת "תסכם לי את המיילים מלקוחות מהשבוע", והוא קורא אותם בעצמו, בלי שתעתיקי אף מייל.

10 קונקטורס Connectors

החיבורים המוכנים עצמם, כמו Gmail, יומן, Canva ו-Notion. מפעילים אותם בלחיצה.

> **תזכרי ככה**
>
> אם MCP הוא הבלוטות', קונקטור הוא המכשיר שכבר צימדת.

איפה זה באפליקציה

ב-claude.ai, בעמוד הקונקטורים (claude.ai/customize/connectors). מה שחיברת שם נטען לבד גם ב-Claude Code.

דוגמה מהעסק

מחברת את היומן פעם אחת, ומעכשיו אפשר לשאול: "מה יש לי מחר, ואיפה יש חלון לפגישה עם לקוחה חדשה?"

11 API ממשק בין תוכנות

הדרך שבה תוכנה אחת מבקשת משהו מתוכנה אחרת.

> **תזכרי ככה**
>
> מלצר. את לא נכנסת למטבח, את מזמינה ממנו והוא מביא. "מפתח API" הוא הכרטיס שמוכיח שמותר לך להזמין, ולכן לא נותנים אותו לאף אחד.

איפה תפגשי את זה

לא באפליקציה עצמה. תשמעי את המילה כשתרצי לחבר שירות שאין לו קונקטור מוכן.

דוגמה מהעסק

מערכת הדיוור שלך נותנת לך מפתח API? הוא כמו סיסמה: לא שולחת אותו בוואטסאפ, ולא שמה אותו בקובץ שאת משתפת.

12 ענן Cloud

העבודה רצה על המחשבים של Anthropic, ולא על המחשב שלך.

> **תזכרי ככה**
>
> כביסה במכבסה. את לא צריכה להיות שם, וחוזרת לאסוף מוכן. אפשר אפילו לסגור את המחשב.

איפה זה באפליקציה

מהטלפון: אפליקציית Claude, הלשונית Code, בוחרת מאגר ב-GitHub ומתארת משימה. לעבודה בענן צריך שהקבצים יהיו במאגר ב-GitHub, אתר ששומר קבצים של פרויקטים.

דוגמה מהעסק

משימה ארוכה, כמו גרסה חדשה לדף הנחיתה, ממשיכה לרוץ גם כשסגרת את המחשב ויצאת לפגישה. וההפך מענן הוא "מקומי" (Local): העבודה רצה על המחשב שלך, מתוך התיקייה שבחרת.

טיפ: מחליפים מודל לפי המשימה: Opus למשימה קשה, Sonnet לשגרה. ככה המכסה מחזיקה הרבה יותר.

לפי התיעוד הרשמי, Sonnet מתאים לרוב המשימות, ואת Opus כדאי לשמור למשימות מורכבות.

הצעדים הראשונים

המילים שתפגשי כבר ביום הראשון, מהרגע שלחצת על הלשונית Code.

13 סוכן Agent

AI שלא רק עונה לך, אלא מבצע משימה עד הסוף: מחליט מה הצעד הבא, משתמש בכלים ושואל רשות כשצריך. Claude Code הוא סוכן.

תזכרי ככה

צ'אט הוא חברה שאומרת לך "כדאי לך לקבוע תור". סוכן הוא חברה שלוקחת את הטלפון, קובעת את התור ושולחת לך את האישור. וחברה טובה שואלת לפני שהיא לוחצת "אישור".

איפה זה באפליקציה

זו הלשונית Code. בצ'אט הרגיל את מקבלת תשובה, וב-Code את מקבלת עבודה גמורה.

דוגמה מהעסק

"תסדר לי את הקבלות בתיקייה לפי חודשים": הוא עובר קובץ אחרי קובץ ומסדר בעצמו, במקום להסביר לך איך עושים את זה.

14 פרומפט Prompt

ההודעה שאת כותבת לו: מה את רוצה, בשביל מי, ואיך זה צריך להיראות.

תזכרי ככה

הודעה לספרית. "תעשי לי משהו יפה" זה הימור. "עד הכתפיים, בלי פוני" זאת התספורת שרצית.

איפה זה באפליקציה

תיבת הכתיבה, זו שכתוב בה Describe a task or ask a question.

דוגמה מהעסק

במקום "תכתוב לי פוסט", כותבת: "פוסט לאינסטגרם על מבצע החורף בקליניקה, בטון קליל, עד 5 שורות, עם שאלה בסוף".

15 תיקייה Folder

המקום במחשב שבו Claude Code עובד: הוא קורא את הקבצים שבו, יוצר חדשים ומשנה אותם.

תזכרי ככה

משטח העבודה במטבח. מה ששמת עליו, הוא רואה ומשתמש בו. רוצה שהוא ישתמש בלוגו שלך? שמה אותו על המשטח, כלומר בתיקייה.

איפה זה באפליקציה

בשורה שמתחת לתיבת הכתיבה: כפתור התיקייה, ואז Open folder…

דוגמה מהעסק

תיקייה בשם "קלוד" עם הלוגו, תמונה שלך ורשימת השירותים. רק עותקים, לא המקור. והוא יכול להגיע גם לקבצים מחוץ לה, ולכן במצב Manual הוא שואל לפני כן.

16 מצבי הרשאה Permission modes

כמה חופש את נותנת לו לפני שהוא עוצר ושואל.

תזכרי ככה

מתמחה חדשה בעסק. ביום הראשון היא שואלת על כל דבר (Manual). אחרי חודש היא כבר מעדכנת קבצים לבד, ושואלת רק על השאר (Accept edits). לפני פרויקט גדול היא קודם מראה לך תוכנית, ולא נוגעת בכלום (Plan). וכשאת כבר סומכת עליה, היא מחליטה לבד, ובודקת ברקע שאין סכנה (Auto).

איפה זה באפליקציה

בשורה שמתחת לתיבת הכתיבה, בצד ימין. ובטרמינל, Shift+Tab מחליף בין המצבים.

דוגמה מהעסק

מתחילה ב-Manual, כדי לראות בדיוק מה הוא עושה. אחרי כמה משימות שעברו חלק, אפשר לעבור ל-Accept edits.

שימי לב

יש גם Bypass permissions: לתת לה את המפתחות לכל העסק ולטוס לחופשה, כי הכול רץ בלי לשאול. לפי התיעוד הרשמי הוא מתאים רק לסביבה מבודדת בלי אינטרנט, ולא למחשב הפרטי שלך, ובאפליקציה הוא מוסתר עד שאת מפעילה אותו בהגדרות. וגם על Auto כתוב בתיעוד שהוא לא מבטיח בטיחות. למקור בתיעוד

17 חלון ההרשאה Allow / Deny

השאלה "מותר לי?" שקופצת לפני פעולה, למשל Allow Claude to write index.html?

תזכרי ככה

אחותך מבקשת את השמלה השחורה שלך. "רק לחתונה הזאת" זה Allow once. "קחי מתי שבא לך" זה Always allow. "לא, היא חדשה" זה Deny.

איפה זה באפליקציה

קופץ בתוך השיחה, בעיקר במצב Manual. אם על הכפתור הלבן לא כתוב Allow once, האפשרות הזאת מחכה בחץ הקטן שלידו.

בפועל

את בונה דף לסדנה, והוא שואל אם מותר לו לכתוב את index.html? זה הדף עצמו, אז מאשרת. הוא רוצה למחוק קובץ שאת לא מכירה? Deny, ושואלת אותו במילים שלך מה הוא מנסה לעשות.

18 Plan תוכנית לפני ביצוע

מצב שבו הוא רק בודק ומציע תוכנית, ולא משנה כלום עד שאת מאשרת.

תזכרי ככה

סקיצה לפני קעקוע. על הנייר עוד אפשר לשנות הכול, על העור כבר פחות.

איפה זה באפליקציה

באותו תפריט של מצבי ההרשאה. באפליקציה, הבחירה ב-Plan תקפה רק לסשן הנוכחי.

דוגמה מהעסק

לפני שהוא בונה לך דף נחיתה שלם, הוא מראה אילו חלקים יהיו בו ומה ייכתב בכל אחד. את מתקנת את התוכנית לפני שהוא עובד, ולא אחרי, וזה חוסך גם מהמכסה.

19 Undo חזרה אחורה

מחזיר קובץ למה שהיה לפני שהוא שינה אותו.

> **תזכרי ככה**
>
> ביטול העריכה בתמונה בטלפון: ניסית פילטר, לא אהבת, ולחיצה אחת מחזירה את התמונה כמו שהייתה.

איפה זה באפליקציה

ליד כל שינוי מופיע מספר כמו 199+ וכפתור Undo. ובטרמינל: Esc פעמיים, או הפקודה `/rewind`.

דוגמה מהעסק

ביקשת לשנות את הצבע של הכפתורים, והוא שינה גם את הכותרות? Undo, ומבקשת שוב, הפעם רק את הכפתורים. רק זכרי ש-Undo מחזיר קבצים, לא דברים שכבר יצאו החוצה: מייל שנשלח, נשלח.

20 מכסת שימוש Usage limit

כמה עבודה המנוי שלך כולל. יש מכסה שמתאפסת כל 5 שעות ויש מכסה שבועית, והן משותפות לצ'אט הרגיל ול-Claude Code.

> **תזכרי ככה**
>
> חבילת גלישה בטלפון: יש לך כמות, וכשהיא נגמרת את מחכה לחידוש. רק שכאן החידוש מגיע כל 5 שעות, ויש גם תקרה לשבוע.

איפה זה באפליקציה

לוחצת על השם שלך למטה בצד, ואז Usage. בטרמינל: `/usage`.

דוגמה מהעסק

המכסה נגמרה באמצע דף? מחכה לאיפוס. וכדי שזה יקרה פחות: סשן חדש לכל משימה, ו-Sonnet לשגרה.

מילים שתשמעי מסביב

את לא חייבת אותן כדי להתחיל, אבל הן קופצות בכל מדריך ובכל שיחה על Claude Code.

21 טוקן Token

חתיכה קטנה של טקסט: מילה, חלק ממילה או אפילו אות. Claude קורא וכותב בטוקנים, ובהם נמדדים גם הקונטקסט וגם השימוש.

> **תזכרי ככה**
>
> קוביות לגו. כל טקסט מתפרק לקוביות קטנות, ו-Claude סופר קוביות, לא מילים. מסמך ארוך הוא הרבה קוביות בתיק.

איפה זה

לא תראי אותם באפליקציה, אבל כל הודעה וכל קובץ שהוא קורא נספרים בהם.

דוגמה מהעסק

צירפת מסמך ארוך בשביל שאלה על פסקה אחת? הוא קורא את כל הקוביות. עדיף להדביק רק את הפסקה.

22 טרמינל Terminal

חלון שבו כותבים למחשב פקודות בטקסט, בלי כפתורים. Claude Code עובד גם שם, אבל כדי להתחיל את לא צריכה אותו.

תזכרי ככה

גיר ידני. אותה מכונית ואותו יעד, רק יותר שליטה ויותר מה ללמוד. האפליקציה היא האוטומט.

איפה זה

ב-Windows הוא נקרא Terminal או PowerShell, וב-Mac הוא נקרא Terminal. יש כמה קיצורים שעובדים רק שם, כמו Esc פעמיים לחזרה אחורה.

בפועל

לבנות אתר, לכתוב כיתובים ולסדר קבצים אפשר לגמרי מהאפליקציה. ועוד מילה שתשמעי באותו הקשר: VS Code, תוכנה לכתיבת קוד ש-Claude Code עובד גם בתוכה.

23 HTML השפה של דפי אינטרנט

השפה שבה כתובים דפי אינטרנט. כשהוא בונה לך דף, יוצא קובץ שנגמר ב-html., ואת פותחת אותו בדפדפן.

תזכרי ככה

תווים של שיר. על הדף רואים רק סימנים, וכשמנגנים, כלומר פותחים בדפדפן, שומעים את השיר.

איפה זה

לחיצה כפולה על הקובץ בתיקייה, והוא נפתח בדפדפן.

דוגמה מהעסק

index.html הוא בדרך כלל דף הבית של האתר. אז כשהוא שואל אם מותר לו לכתוב אותו, זה האתר שלך שנבנה.

24 קובץ .md Markdown

קובץ טקסט פשוט, עם סימנים קטנים לכותרות ולרשימות. CLAUDE.md וקובץ ההוראות של כל סקיל (SKILL.md) הם קבצים כאלה.

תזכרי ככה

פתק בטלפון. טקסט פשוט שכל מכשיר פותח, וסימן קטן בתחילת שורה עושה את העבודה: סולמית (#) הופכת אותה לכותרת, ומקף או כוכבית הופכים אותה לנקודה ברשימה.

איפה זה

כל תוכנת טקסט פותחת אותו, כמו Notepad ב-Windows או TextEdit ב-Mac.

בפועל

את ה-CLAUDE.md שלך את כותבת כמו רשימה רגילה: כותרת "העסק שלי", ומתחתיה כמה נקודות. לא צריך לדעת יותר מזה.

25 העלאה לאינטרנט Deploy

לקחת אתר שבנית במחשב ולשים אותו על שרת, כדי שתהיה לו כתובת שכל אחת יכולה לפתוח.

תזכרי ככה

עוגה שאפית בבית היא רק שלך. העלאה לאינטרנט זה להעמיד אותה בחלון הראווה של הקונדיטוריה: עכשיו כולן רואות אותה.

איפה זה

דרך שירות לאחסון אתרים, כמו Vercel (שתיכף נגיע אליו). אפשר לבקש מ-Claude Code שיסביר לך איך, צעד אחר צעד.

דוגמה מהעסק

האתר שבנית במדריך למתחילות נמצא בינתיים רק אצלך במחשב. כדי לשלוח ללקוחות קישור, את מעלה אותו לאינטרנט.

26 GitHub גיטהאב

אתר ששומר את הקבצים של פרויקט, יחד עם כל הגרסאות שלו. Claude Code יודע לשמור לשם ולהביא משם.

תזכרי ככה

גוגל דרייב עם מכונת זמן. כל שמירה נשארת, ואם משהו נשבר, חוזרים לגרסה של אתמול.

איפה זה

באתר github.com, עם חשבון חינמי. כל פרויקט שם נקרא מאגר (repository), ואפשר לשמור אותו פרטי, כך שרק את רואה אותו.

דוגמה מהעסק

האתר שלי שמור ב-GitHub, אז כששינוי לא יוצא טוב, מבקשים מ-Claude Code לחזור לגרסה הקודמת. וגם כדי לעבוד עם Claude Code בענן, הקבצים צריכים להיות שם.

27 Vercel ורסל

שירות שמחזיק את האתר שלך באוויר, כך שכל אחת יכולה להיכנס אליו מכל מקום ובכל שעה.

תזכרי ככה

אם העלאה לאינטרנט היא להעמיד את העוגה בחלון הראווה, Vercel הוא הקונדיטוריה עצמה: המקום שמחזיק את חלון הראווה פתוח 24 שעות ביממה.

איפה זה

באתר vercel.com. מחברים אותו ל-GitHub, ומאז כל שינוי שנשמר שם עולה לאתר לבד. יש חבילה חינמית לשימוש אישי, וחבילה בתשלום לשימוש מסחרי.

דוגמה מהעסק

Claude Code בונה את השינוי, ואני אומרת לו "תעלה את זה לאתר". אחרי רגע זה כבר באוויר, בלי שנגעתי בשום הגדרה.

28 דומיין Domain

הכתובת של האתר, מה שכותבים בדפדפן. למשל hanitabernshtein.com.

תזכרי ככה

השלט עם הכתובת של החנות. החנות יכולה להיות הכי יפה ברחוב, אבל בלי כתובת אף אחת לא תמצא אותה.

איפה זה

קונים אותו באתרים שמוכרים דומיינים, ומשלמים עליו פעם בשנה. אחר כך מחברים אותו לאתר ב-Vercel, ו-Claude Code יכול להסביר לך בדיוק על מה ללחוץ.

דוגמה מהעסק

בלי דומיין משלך, הכתובת של האתר נראית כמו my-site.vercel.app. עם דומיין היא נראית כמו של עסק.

29 Supabase סופבייס

מסד נתונים באינטרנט: המקום שבו אתר או אפליקציה שומרים מידע, כמו נרשמות, הזמנות ומשתמשים.

תזכרי ככה

טבלת אקסל ענקית שהאתר כותב בה לבד. מישהי נרשמת, והשורה שלה כבר שם, בלי שאף אחת העתיקה כלום.

איפה זה

באתר supabase.com, עם חבילה חינמית. יש לו חיבור (קונקטור) ל-Claude, ככה ש-Claude Code יכול לבנות בו טבלאות ולקרוא מהן בשבילך.

דוגמה מהעסק

טופס הרשמה לסדנה באתר שלך: כל נרשמת נשמרת ב-Supabase, ואת רואה את כולן בטבלה אחת מסודרת.

30 אוטומציה Automation

פעולה שקורית לבד כשמשהו אחר קורה, בלי שאת עושה אותה. Make הוא כלי שבונים בו אוטומציות כאלה, בלי קוד.

תזכרי ככה

דומינו. מפילים אבן אחת, וכל השאר נופלות לבד, אחת אחרי השנייה.

וזה ההבדל ממשימה מתוזמנת: משימה רצה בשעה קבועה, ואוטומציה רצה ברגע שמשהו קורה.

איפה זה

באתר make.com. יש לו חיבור (קונקטור) ל-Claude, ככה ש-Claude Code יכול לבנות, לבדוק ולתקן אוטומציות ב-Make בשבילך.

דוגמה מהעסק

מישהי קונה קורס, ובלי שנגעת בכלום היא נכנסת לרשימת התפוצה ומקבלת מייל עם הגישה.

31 Cowork קו-וורק

החלק באפליקציה שבו Claude מבצע משימות עבודה עד הסוף, כמו Claude Code, אבל בלי קוד ובלי טרמינל: מסמכים, סידור קבצים ומחקר.

> **תזכרי ככה**
>
> אותה עובדת חרוצה בשני תפקידים. ב-Code היא בונה: אתרים, דפים וקוד. ב-Cowork היא מנהלת המשרד: מסמכים, קבצים ומחקר.

איפה זה באפליקציה

הלשונית Chat and Cowork, ושם בוחרת Cowork בתיבת ההודעה.

דוגמה מהעסק

"תסכם לי את המחקר על המתחרות למסמך מסודר", וחוזרת אחר כך למסמך מוכן. המשימות ממשיכות לרוץ גם כשהאפליקציה סגורה, חוץ ממשימות שצריכות קבצים מהמחשב שלך.

לשלב הבא

כשהבסיס כבר יושב, אלה המילים שהופכות את Claude Code מעוזר לצוות שעובד בשבילך, גם כשאת לא יושבת מולו.

32 פקודות סלאש Slash commands

פקודות קצרות שמתחילות בסלאש, הקו הנטוי (/). כל אחת עושה פעולה קבועה.

> **תזכרי ככה**
>
> כפתורי הקיצור במיקרוגל. לוחצת "פופקורן", ולא צריכה לחשוב על זמן ועוצמה.

איפה זה באפליקציה

כותבת / בתיבת הכתיבה, ונפתחת רשימה. גם הסקילים שלך נמצאים בה.

שלוש ששווה להכיר

`/init` יוצרת CLAUDE.md, `/compact` מסכמת שיחה ארוכה ומפנה מקום, והפקודה `/context` מראה מה ממלא את התיק.

33 סוכן משנה Subagent

עוזר ש-Claude שולח למשימה צדדית. יש לו קונטקסט משלו, ורק הסיכום שלו חוזר לשיחה שלך.

> **תזכרי ככה**
>
> שולחת את האחיינית לבדוק מחירים בשלוש חנויות. היא חוזרת עם השורה התחתונה, בלי כל הסיפור מכל חנות.

איפה זה באפליקציה

לרוב הוא שולח אותם לבד. אפשר גם לבקש: "תשלח סוכן משנה שיבדוק את...".

דוגמה מהעסק

מחקר על חמש מתחרות: סוכני משנה עוברים על האתרים שלהן, ולשיחה שלך חוזרים רק הסיכומים, כך שהתיק לא מתמלא. רק שימי לב שגם העבודה שלהם נספרת מהמכסה.

34 הוק Hook

פקודה שרצה לבד ברגע קבוע, למשל בכל פעם שהוא מסיים לערוך קובץ.

תזכרי ככה

שעון מעורר. הוא מצלצל בשבע גם אם החלטת שהיום את ישנה עד מאוחר.

וזה ההבדל מ-CLAUDE.md: את CLAUDE.md הוא קורא ומחליט אם לבצע, והוק רץ תמיד.

איפה זה באפליקציה

הוא מוגדר בקובץ ההגדרות, והפקודה `/hooks` מציגה את כל ההוקים. זה כבר שלב מתקדם.

דוגמה מהעסק

הדוגמה מהתיעוד הרשמי: התראה שקופצת כשהוא מחכה לאישור שלך, כדי שלא תצטרכי לשבת ולבהות במסך.

רגע, לא ההוק מהשיווק?

לא. ההוק של הריל הוא המשפט הראשון שעוצר את הגלילה. אותה מילה באנגלית, שני דברים אחרים לגמרי.

35 משימות מתוזמנות Scheduled tasks

משימה שרצה לבד בזמן שקבעת, בלי שתצטרכי לבקש שוב.

תזכרי ככה

מכונת קפה עם טיימר: הקפה מוכן בשבע גם אם עוד לא קמת. בתנאי שהיא בחשמל.

איפה זה באפליקציה

לוחצת על Scheduled, ואז New task. האפליקציה צריכה להיות פתוחה והמחשב ער, כמו המכונה שצריכה חשמל. יש גם משימות בענן, שרצות גם כשהמחשב כבוי, והן עדיין בתצוגה מקדימה.

דוגמה מהעסק

כל בוקר ב-8, שלושה רעיונות לסטורי של היום מחכים לך בתיקייה, עוד לפני הקפה.

36 שליטה מהטלפון Remote Control

ממשיכה מהטלפון שיחה שרצה במחשב שלך. המחשב עושה את העבודה, והטלפון רק מנווט.

תזכרי ככה

השלט של המזגן. הוא לא מקרר בעצמו, ואם המזגן כבוי, אין למה לשלוט. לכן המחשב חייב להישאר דלוק.

איפה זה באפליקציה

במחשב: המתג Remote Control בפרטי השיחה, או כותבת `/remote-control`. בטלפון: אפליקציית Claude, הלשונית Code, ובוחרת את השיחה. צריך מנוי Pro ומעלה.

דוגמה מהעסק

יצאת לאסוף את הילדים באמצע עבודה על דף מכירה? מאשרת לו את השלב הבא מהטלפון, מהאוטו בחניה.

37 Artifacts דף לשיתוף

דף חי ופרטי ב-claude.ai ש-Claude מכין לך, ושאפשר לשתף בקישור. כשמשהו משתנה, הדף מתעדכן, והקישור נשאר אותו קישור.

תזכרי ככה

תפריט עם ברקוד במסעדה. מעדכנים מחיר פעם אחת, וכל מי שסורקת רואה את המחיר החדש.

איפה זה באפליקציה

מבקשת "תכין לי את זה כדף לשיתוף", או כותבת `/artifacts`. משתפת מהכפתור Share.

דוגמה מהעסק

הצעת מחיר ללקוחה כדף מעוצב, במקום קובץ מצורף. היא ביקשה שינוי? מתקנת, והקישור שכבר שלחת מראה את הגרסה החדשה.

בשורה התחתונה

לא צריך לזכור את כל 37 המילים. כדי להתחיל מספיקות ארבע: פרומפט, תיקייה, מצבי הרשאה ומודל, ואת השאר תכירי בדרך.

שמרי את המילון אצלך, ובפעם הבאה שמישהי זורקת "סקיל" או "MCP", את כבר יודעת בדיוק על מה היא מדברת.

המילון המלא באתר: **hanitabernshtein.com/guides/claude-code-glossary**

ובאינסטגרם: **@hanita.bernshtein**



רוצה עוד הסברים כאלה?

@hanita.bernshtein

באינסטגרם אני מראה איך אני עובדת עם AI ביומיום: תמונות, סרטונים, תוכן ואפליקציות כמו Claude Code, בשפה פשוטה ובלי להסתבך.

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין CLAUDE.md לזיכרון?

את CLAUDE.md את כותבת לו בכוונה, והוא קורא אותו בתחילת כל סשן. את הזיכרון הוא כותב בעצמו, ממה שלמד עלייך תוך כדי עבודה, ומחליט לבד מה שווה לזכור. כלל שחשוב לך באמת, שמה ב-CLAUDE.md.

מה ההבדל בין סקיל לפלאגין?

סקיל הוא מתכון אחד: הוראות קבועות למשימה שחוזרת, שהוא שולף לבד כשצריך. פלאגין הוא ספר מתכונים שלם: חבילה מוכנה של סקילים וכלים שמתקינים בלחיצה.

מה ההבדל בין MCP לקונקטור?

MCP הוא הדרך שבה Claude מתחבר לכלים אחרים, כמו בלוטות'. קונקטור הוא החיבור המוכן עצמו, כמו Gmail, יומן או Canva, שמפעילים בלחיצה: המכשיר שכבר צימדת.

איזה מודל לבחור ב-Claude Code?

למשימה קשה, כמו דף מכירה חדש, Opus. לשגרה, Sonnet. ולשינוי קטן או שאלה קצרה, Haiku. ככה המכסה מחזיקה הרבה יותר.

צריך להכיר את כל המילים כדי להתחיל?

לא. כדי להתחיל מספיקות ארבע: פרומפט, תיקייה, מצבי הרשאה ומודל. את השאר תכירי בדרך, כשתצטרכי אותן.
